LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ

79 (1441) ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ മുൻ ഡി.ജി.പി. സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന സമയത്ത് സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് മുൻകൂട്ടി വിവരം ലഭ്യമായിരുന്നോ എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

&

(സി) ഈ വിഷയത്തിൻമേൽ സർക്കാർ നാളിതുവരെ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിശദമാക്കാമോ?

അത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ടും സംസ്ഥാന പോലീസ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ്

80 (1442) ശ്രീ. കെ. യു. ജനീഷ് കുമാർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രസ്തുത മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് എയിഡ് പോസ്റ്റ് അനുവദിക്കുമോ?

കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസിന്റെ താൽക്കാലിക എയിഡ് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) കോന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ബഹുനില മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുമോ; പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഡിവൈ.എസ്.പി. ഓഫീസും ഒരേ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

കോന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും ഡിവൈ.എസ്.പി. ഓഫീസിന്റെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.